По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: rdl@nt-rt.ru

Веб-сайт: www.rudolph.nt-rt.ru

Автоматический поляриметр AUTOPOL VI



Автоматический поляриметр AUTOPOL VI самый высокоорганизованный в линейке поляриметров от Rudolph. Имеет возможность измерения на 6-ти длинах волн и разработан специально для удовлетворения самых высоких требований аналитических лабораторий. Встроенная сетевая плата позволяет сохранять результаты непосредственно на сетевой сервер и распечатывать результаты на сетевой принтер. USB порты позволяют распечатывать результаты на обычный принтер работающий под Windows®. Поляриметр поставляется как стандарт с 6-ю длинами волн, TempTrol™ NIST точным стандартом, TempTrol™ ячейкой для образцов, TempTrol™ ячейкой для валидации по температуре и IQOQ документацией.

- 0.0003 точность для образцов с низким значением угла оптического вращения $\pm 1^{\circ}$ Arc
- Сетевой порт для объединения в сеть приборов
- Сохранение результатов непосредственно на сервере
- 3 USB порта
- Подсоединение к Windows® базированным принтерам через USB
- 21CFR Part 11 соответствие
- Система TempTrolTM для нагрева и охлаждения
- 6 стандартных длин волн
- Разработан специально для удовлетворения требованиям аналитических лабораторий.